

FreeWay Server for Windows サポート環境一覧

オペレーティングシステム	データベース	バージョン															
		8.0	8.1	8.2	9.0	9.1	9.5	10.0	10.1	10.2	10.5.0	10.5.1	11.0	11.0.1	11.1	11.1.1	
Windows Server2003 Standard / Enterprise Edition	Microsoft SQL Server 2005		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎							
	Microsoft SQL Server 2008					◎	◎	◎	◎	◎							
	Microsoft SQL Server 2008 R2					◎	◎	◎	◎	◎							
	Oracle 10g	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	Oracle 11g				◎	◎	◎	◎	◎	◎							
	Oracle 11g R2						◎	◎	◎	◎							
	DB2 8.1	◎	◎	◎	◎	◎											
	DB2 8.2		◎	◎	◎	◎											
	DB2 9.1		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎							
	DB2 9.5						◎注1	◎注1	◎注1	◎注1							
	X86_64	Microsoft SQL Server 2005	64Bit					◎	◎	◎	◎						
		Microsoft SQL Server 2008	64Bit				◎	◎	◎	◎							
		Microsoft SQL Server 2008 R2	64Bit					◎	◎	◎	◎						
		Oracle 10g	64Bit					●	●	●	●						
		Oracle 11g	64Bit			◎	◎	◎	◎	◎	◎						
		Oracle 11g R2	64Bit					◎	◎	◎	◎						
		DB2 9.1	64Bit			◎	◎	◎	◎	◎	◎						
		DB2 9.5	64Bit					◎注1	◎注1	◎注1	◎注1						
Itanium	Microsoft SQL Server 2005	64Bit					◎										
	Oracle 10g	64Bit			●	●	●										
	DB2 9.1	64Bit			◎	◎	◎										
Windows Server2008 Standard / Enterprise Edition	Oracle 10g	64Bit					●	●	●	●							
	Oracle 11g	64Bit					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	
	Oracle 11g R2	64Bit					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	Microsoft SQL Server 2008	64Bit					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	Microsoft SQL Server 2008 R2	64Bit					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	DB2 9.1	64Bit					◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	
	DB2 9.5	64Bit					◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
	DB2 9.7	64Bit									◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
	DB2 10.5	64Bit									◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
		Microsoft SQL Server 2008					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Microsoft SQL Server 2008 R2						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Oracle 10g						●	●	●	●						
		Oracle 11g					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Oracle 11g R2						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
DB2 9.1							◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	
DB2 9.5							◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	

Windows Server2008 R2 Standard / Enterprise Edition	X86_64	Microsoft SQL Server 2008	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
		Microsoft SQL Server 2008 R2	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		Microsoft SQL Server 2012	64Bit									◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		Oracle 11g	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	
		Oracle 11g R2	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		DB2 9.5	64Bit							◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	●注1
		DB2 9.7	64Bit										◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
		DB2 10.1	64Bit										◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
		DB2 10.5	64Bit										◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
Windows Server 2012 Standard / Enterprise Edition	X86_64	Microsoft SQL Server 2008 R2	64Bit									◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
		Microsoft SQL Server 2012	64Bit									◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
		DB2 10.5	64Bit										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		Oracle 11g R2	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		Oracle 12c	64Bit										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
Windows Server 2012 R2 Standard / Enterprise Edition	X86_64	Microsoft SQL Server 2012	64Bit														◎	◎		
		Microsoft SQL Server 2014	64Bit												◎	◎	◎	◎	◎	
		Oracle 11g R2	64Bit												◎	◎	◎	◎	◎	
		Oracle 12c	64Bit												◎	◎	◎	◎	◎	
		DB2 10.5	64Bit												◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
Windows Server 2016 Standard / Enterprise Edition	X86_64	Microsoft SQL Server 2016	64Bit															◎		
		Oracle 12c	64Bit															◎		
		DB2 10.5	64Bit															◎注1		

● 現在はメーカーサポートが終了しているバージョンである為、製品の対応に制限が発生する可能性があります。

○ 出荷可能ですが、準備に1~2ヶ月程度時間を要する可能性があります。

注1 フィールド名の最大長は半角30バイト

FreeWay Server for UNIX サポート環境一覧

オペレーティングシステム		データベース																			
			8.0	8.1	8.2	9.0	9.1	9.5	10.0	10.1	10.2	10.5.0	10.5.1	11.0	11.0.1	11.1	11.1.1				
HP	HP-UX 11i		Oracle 10g (10.1)	64Bit	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
			Oracle 10g (10.2)	64Bit		●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	HP-UX 11i	Itanium 版		Oracle 10g (10.1)	64Bit			●	●	●	●	●	●	●							
				Oracle 10g (10.2)	64Bit			●	●	●	●	●	●	●	●						
				Oracle 11g (11.1)	64Bit			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
				Oracle 11g R2	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
Solaris	Solaris 8		Oracle 10g	64Bit	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	Solaris 9		Oracle 10g	64Bit	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	Solaris 10	SPARCのみ		Oracle 10g	64Bit				●	●	●	●	●	●							
				Oracle 11g	64Bit					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●
				Oracle 11g R2	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Oracle 12c	64Bit										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
Solaris 11		Oracle 12c	64Bit										◎	◎	◎	◎	◎	◎			
AIX	AIX 5.3		DB2 8.2	64Bit		●	●	●	●	●	●	●	●	●							
			DB2 9.1	64Bit		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			Oracle 10g (10.1)	64Bit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
			Oracle 10g (10.2)	64Bit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
			Oracle 11g	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			Oracle 11g R2	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	AIX 6.1		DB2 9.1	64Bit				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			DB2 9.5	64Bit							◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
			Oracle 11g	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			Oracle 11g R2	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			Oracle 12c	64Bit										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	AIX 7.1		DB2 9.1	64Bit									◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			DB2 9.5	64Bit									◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
			DB2 10.1	64Bit										◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
			DB2 10.5	64Bit										◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
		Oracle 11g R2	64Bit									◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	Oracle 12c	64Bit															◎	◎			

● 現在はメーカーサポートが終了しているバージョンである為、製品の対応に制限が発生する可能性があります。

○ 出荷可能ですが、準備に1~2ヶ月程度時間を要する可能性があります。

注1 フィールド名の最大長は半角30バイト

FreeWay Server for Linux サポート環境一覧

オペレーティングシステム	データベース																
		8.0	8.1	8.2	9.0	9.1	9.5	10.0	10.1	10.2	10.5.0	10.5.1	11.0	11.0.1	11.1	11.1.1	
RedHat Enterprise Linux standard 5.1~5.11	X86_64	Oracle 10g (10.2)					●	●	●	●	●						
		Oracle 11g (11.1)					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●
		Oracle 11g R2 (11.2)						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Oracle 12c (12.1)										◎注2	◎注2	◎注2	◎注2	◎注2	◎注2
		DB2 UDB 9.7 for Linux						◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1
RedHat Enterprise Linux standard 6.0~6.8	X86_64	DB2 10.5 for Linux												◎注1	◎注1	◎注1	
		Oracle 11g R2 (11.2)								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		Oracle 12c (12.1)												◎	◎	◎	
RedHat Enterprise Linux standard 7.0~7.3	X86_64	DB2 10.5 for Linux												◎注1	◎注1	◎注1	
		Oracle 12c (12.1)												◎	◎	◎	
ORACLE Enterprise Linux 5.0~5.11	X86_64	Oracle 10g (10.2)					●	●	●	●	●						
		Oracle 11g (11.1)					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		Oracle 11g R2 (11.2)						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
ORACLE Linux 6.0~6.8	X86_64	DB2 10.5 for Linux												◎注1	◎注1	◎注1	
		Oracle 11g R2 (11.2)								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		Oracle 12c (12.1)												◎	◎	◎	
Oracle Linux 7.0~7.3	X86_64	DB2 10.5 for Linux												◎注1	◎注1	◎注1	
		Oracle 12c (12.1)												◎	◎	◎	

● 現在はメーカーサポートが終了しているバージョンである為、製品の対応に制限が発生する可能性があります。

○ 出荷可能ですが、準備に1~2ヶ月程度時間を要する可能性があります。

注1 フィールド名の最大長は半角30バイト

注2 RedHat Enterprise Linux standard5.6以上

オペレーティングシステム	データベース															
		8.0	8.1	8.2	9.0	9.1	9.5	10.0	10.1	10.2	10.5.0	10.5.1	11.0	11.0.1	11.1	11.1.1
OS/400 V4R2、V4R3、V4R4、V4R5	DB2/400	●														
OS/400 V5R1、V5R2、V5R3、V5R4			●	●	●	●	●	●	●	●						
OS/400 V6R1			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
OS/400 V7R1											◎	◎	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1
OS/400 V7R2													◎注1	◎注1	◎注1	◎注1

● 現在はDBバージョンのサポート切れの為、製品の対応に制限が発生する可能性があります。

注1 Windows版FreeWayからODBC経由の接続に変更

注 その他環境(OS、DB)についてはお問い合わせください。

注 LDAP対応については環境によって対応有無が異なります。詳細はお問い合わせください。