WebQuery 最新情報（2024/3/29）

WebQuery 各バージョン毎の機能比較情報

機能＼バージョン	21.0.0	21.0.1	21.0.2	22.0.0	22.0.1	22.0.2	23.0.0	23.0.1	23.0.2	24.0.0	**24.0.1**
■定義情報											
処理グループ階層化（5階層）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows2003でのWebQueryの共有化対応											
Windows2008でのWebQueryの共有化対応	○	○	○	○	○	○	○				
■英語版											
汎用検索英語表記	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WebQueryServer英語メッセージ対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ログイン画面言語切り替えラジオボタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ユーザー認証、セキュリティーほか											
WebQueryでのユーザー認証	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
FreeWayでのユーザー認証	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クライアント詳細情報記録（WebQueryUIログ、FreeWay分析ログ） ※クライアントのコンピュータ名、ワークグループ/ドメイン名、MACアドレス、ログインアカウント	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ロール情報取得 ※予約語、処理登録に対するアクセス権	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パスワードの「記号」対応 暗号化関数の変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ユーザーID、ドメイン名、ロール名、記号対応 使用可能文字はFreeWayと同じ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クライアント製品制御（FreeWayVer9.0） WebQueryからは製品コードを渡す	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ライセンス登録方式の改善 プロダクトIDの暗号化、機械番号の使用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バックグラウンド実行のパスワード認証	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●管理ツール											
■業務の設定											
起動数の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
起動形態（常駐／非常駐）の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
テーブル表示の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タイマー値（キルタイマー、DBタイマー）の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
暗号化の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
業務の統合（FreeWay認証） ※WebQuery汎用検索ではユーザー認証のみ行う パスワードチェックはなし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
業務IDとアプリケーションIDの統一	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FreeWay管理サーバー接続 ユーザー一覧、ドメイン一覧取得	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
処理グループのドメイン関連付け	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
処理情報の表示（出力項目の選択機能）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ユーザーと処理グループ関連付けの権限更新			○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ログの設定											
エラーログ（error.log）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
汎用検索UIアクセスログ（WebQueryUI_Access.log）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
エラーログ、アプリケーションログの ファイル最大数、ファイルサイズ管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
汎用検索UIアクセスログ、 ファイル最大数、ファイルサイズ管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
通信ログ（wqcom.log）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
通信ログレベル8の追加 簡易出力モードの追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ログ記録方式の統一（WQ⇔FW） ・最大サイズ：2G ・error.log：バックアップ形式⇒サイクリック形式 ・UIログ：バックアップ形式⇒日付付き形式 （WebQueryUI_AccessYYYYMMDD.log）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■サーバーの再起動											
サーバープロセスの再起動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■サーバーの状態											
サーバープロセスの実行状態の監視、強制終了	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ログインユーザーの監視、強制ログアウト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■マネージャーの設定											
セッションタイムアウト値の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
トランザクションタイムアウト値の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ログインタイムアウト値の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
非同期用トランザクションタイムアウトの設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
非同期用DBタイムアウトの設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ユーザーIDの設定											
起動モジュールNSAPI対応											
起動モジュールISAPI対応											
処理登録実行権限及びLight版の実行モード設定											
計算式登録・変更・削除権限の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ユーザーオプショングループの設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ユーザー一覧表示の高速化	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
管理ツールからのユーザー実行オプションの更新	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SQL参照権限	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
起動モジュールFastCGI対応											
ユーザ権限強化（Pro、Standard、Light）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ユーザー一覧の部分検索（ユーザー、コメント、ユーザーオプショングループ）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■書出しファイルのメンテナンス											
書出しファイル（スケジュール、キャッシュも含む）の一括削除	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
書出しファイル一覧の部分検索（ユーザー）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
種別「バックグラウンド」の列「状態」によるフィルタリング					○	○	○	○	○	○	○
種別「バックグラウンド」の再実行					○	○	○	○	○	○	○
■お知らせ											
お知らせ機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
お知らせ機能スケジューリング化	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■その他											
候補検索先の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
計算式テンプレート登録機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
表示値テンプレート登録機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
処理の業務間コピー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
データ検索制御（アクセス制御機能の設定）設定画面 ※Ver5.xまではバッチで条件設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
書出しファイルのメンテナンス テキスト、CSV.XML書出し、非同期実行ファイルの削除及び削除予定時間設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
汎用検索UIアクセスログ集計画面	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
書出し処理の一時ファイルの削除、削除時間設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プライベートビュー											
Excellent処理登録の移行	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
伝文長（パケットサイズ）の拡張（8KB超SQLの発行）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
伝文長（パケットサイズ）の拡張（64KB超SQLの発行）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カーソル対応（改ページの高速化）	○ Oracle、DB2	○ Oracle、DB2	○ Oracle、DB2	○ Oracle、DB2	○ Oracle、DB2	○ Oracle、DB2	○ Oracle、DB2	○ Oracle、DB2	○ Oracle、DB2	○ Oracle、DB2、Snowflake	○ Oracle、DB2、Snowflake
UNIX版WebQuery STOPSERVER時の共有メモリ、セマフォのクリア STOPSERVER clean	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
管理ツール用トランザクションタイムアウトの設定（SYSTOT）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
処理一覧取得速度の向上 ・業務スレッドによる処理一覧取得	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アクセスログのダウンロード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Standard、LightのURL統一	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
削除スケジュールの時間指定											○

WebQuery 最新情報（2024/3/29）

WebQuery 各バージョン毎の機能比較情報

機能＼バージョン	21.0.0	21.0.1	21.0.2	22.0.0	22.0.1	22.0.2	23.0.0	23.0.1	23.0.2	24.0.0	**24.0.1**
●汎用検索（Standard／Pro／Light共通）											
■自由検索											
テーブル選択画面と表示項目選択画面の統合 集計と明細の統合 表示項目選択画面でのソート設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グループ関数・小計キー・ソートの一括設定変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
条件設定／検索結果画面の全画面表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
テーブル・カラム一覧画面改善 テーブル一覧とカラム一覧を同じリストで表示する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
実行メニューアイコン化 フレーム表示、Excel起動など											
総件数取得のデフォルト設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
表示カラムの絞込み（検索）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フィールド別名（任意名）設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
設定一覧画面	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
明細数ボタンの追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タブ部分での処理名等のポップアップ表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
設定条件の保持	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
実行時オプション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドラッグ＆ドロップによるテーブル・フィールド選択	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ユニークデータの取得	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
データベースコメントの表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
テーブル・フィールド検索機能強化(データベースコメントでの検索)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
定型処理保存ボタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フィールドのグループ化	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
テーブル一覧画面遷移時の状態保持	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
選択項目全解除時の制御変更			○	○	○	○	○	○	○	○	○
■結合条件											
5個までのテーブル結合											
6個以上のテーブル結合	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
選択テーブル数制御 WQ_JOINTABLE_NUM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
表示テーブルの絞込み（検索）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
選択テーブルの順番入れ替え	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UDB3テーブル以上の外部結合設定画面	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ER図結合画面	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SQLServer2005対応 外結合設定画面 OUTER JOINの利用（＝＊の廃止）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
結合条件自動付加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
結合条件自動付加の拡張（外部結合対応）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
結合条件自動付加の拡張（ER図結合対応）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
結合条件の一括解除 全解除ボタンの追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部結合確認ダイアログ表示／非表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
結合条件の変更機能の追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■抽出条件											
抽出条件のカレンダー設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
設定条件の順番入れ替え	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
設定条件の優先順位（括弧）設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
設定条件の条件別に変更及び削除	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IN条件の入力改善	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■集計条件											
集計 集計関数（合計、平均、最大、最小、種類数、明細数） 集計条件（HAVING）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集計 明細数(COUNT(カラム名))の対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■小計・合計											
明細データの小計・合計	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
小計・合計重複キーフィールドの非表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
小計・合計で合計行を各ページに表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
小計・合計のソート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■クロス集計（Ver20.0～）											
クロス集計作成	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クロス集計での条件値のパラメータクエリー対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クロス集計での結果データのリプレース対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クロス集計での集計オプション(¥、$、カンマ区切り、%対応)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クロス集計での閾値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
常に合計行を表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
行列固定（タイトル行、ボートレット）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
行列固定（タイトル行、ボートレット以外）							○	○	○	○	○
クロス集計結果の列名表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
分析機能（ドリルダウン等）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
高速化	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
行列入れ替え	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
行列削除	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
行列結合	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リアルタイム表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
事後演算式の集計オプション対応(¥、$、カンマ区切り、%対応)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
非表示項目でのソート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
階層化定義を使わない階層化対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日付のグループ化	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集計値オプション改修（NULL変換後の値に、他の集計値オプションを適用可能）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■クロス集計（～Ver9.3）											
クロス集計作成											
クロス集計での条件値のパラメータクエリー対応											
クロス集計での結果データのリプレース対応											
クロス集計での集計オプション(¥、$、カンマ区切り)											
クロス集計での閾値											
常に合計行を表示											
行列固定（タイトル行）											
クロス集計結果の列名表示											
■OLAP（～Ver9.3）											
OLAP分析											
OLAP分析高速化											
OLAPでの集計オプション(¥、$、カンマ区切り)											
OLAP分析高速化2											
OLAPExcel起動　オプションに対応											
OLAPExcel起動　四捨五入対応											
OLAP　フィルター数を10個に拡張											
OLAP　集計値の数を10個に拡張											
OLAP　詳細設定数の拡張											
OLAP　行列固定											
OLAP 閾値											
OLAP結果の列名表示											
■ダイナミックフィルター											
ダイナミックフィルター											
■ピボット											
ピボットテーブルでのセル位置指定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Excel起動時のピボットテーブル連携 データ抽出（Standard）、処理登録からの利用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

WebQuery 最新情報（2024/3/29）

WebQuery 各バージョン毎の機能比較情報

機能＼バージョン	21.0.0	21.0.1	21.0.2	22.0.0	22.0.1	22.0.2	23.0.0	23.0.1	23.0.2	24.0.0	**24.0.1**
■定型検索											
定型処理の表示方法の変更 （アイコン表示、一覧表示、明細表示、ツリー表示）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
定型処理のお気に入り	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
定型処理のログ管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
定型処理のポートレット化	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
定型処理編集時の利用不可オブジェクトの表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オブジェクトからの利用定型処理チェック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
表示処理の絞込み（検索）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PDF出力、電子帳票、印刷	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
デフォルト処理グループの設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
登録先処理グループ選択 　登録先処理グループを意識して選択させる 　デフォルト処理グループ選択	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ユーザーによる処理グループ作成	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
処理グループ作成時の権限継承	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
定型処理の受け渡し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
処理のコピー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
処理名の変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
処理のオプション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
処理一覧ソート順変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
処理グループ表示順指定 　参照のみと更新可能な処理グループを混同して表示可能 　△：参照処理グループ、更新可能処理グループを個別に指定可能。混ぜた指定ができない。 　○：混ぜた指定が可能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
処理のオプションのタブ化	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lightで作成した処理登録を画面に展開											
ツリーボタンの制御	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
定型処理の表示方法の制御	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
更新ボタンの制御	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
処理の実行モード（書出し先）の指定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
処理一覧ソート順変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
条件変更時の別名保存	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■カタログ											
カタログ機能（処理を非同期で連続実行）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カタログ処理Excelブック連続貼り付け	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カタログでExcel起動、PGM起動、XML書出し、電子帳票 印刷が実行可能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カタログ実行時のインジケーター対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■計算式											
計算式設定画面	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
計算式テンプレートの登録機能及び設定画面	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
計算式画面で、部分文字列、文字列連結を 簡単操作で実行	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
選択テーブル以外での計算式作成	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
結合条件設定画面での計算式使用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■表示値											
表示値テンプレートの登録機能及び設定画面	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
表示値作成	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■候補取得											
候補取得可／不可設定（WQ.GETDATA）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1回で表示する候補データ数の指定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■データ更新											
入力フィールドの大きさ（桁数と行数）が設定可能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NULL値の設定（条件値、設定値）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
更新内容確認画面	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CSVファイルアップロード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ファイルアップテーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ファイルアップテーブル機能拡張（データチェック機能）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ファイルアップロード一括インサート（SQLローダー対応）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■SQLエディター											
「"」（ダブルクォーテーション）が利用可能 「S」の処理として登録が可能 「'」を使用する場合はFreeWayでスキーマ名付加とロケーションサーチができない可能性があるので、注意が必要。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SQL入力エリア拡張	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
入力補助 　テーブル、カラム一覧の表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
任意名設定時に元の表示名を表示する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SQL文の再表示（タブ、改行保持）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
実行時オプション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ワークビュー											
使用ワークビューの表示項目変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UNIONのワークビュー利用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■プライベートビュー											
WebQueryビュー（PV）の利用											
■サブクエリー											
サブクエリ作成	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サブクエリのネスト化	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■パブリックビュー											
パブリックビュー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パブリックビュー作成時に同テーブル間の自己結合が利用可能					○	○	○	○	○	○	○
■パラメータクエリー											
パラメータクエリー機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カレンダ対応、予約語と候補位置の改善	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パラメータクエリー前回入力値保持（履歴）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カタログ内のパラメータクエリーをまとめる	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BETWEENのパラメータクエリーをまとめる	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パラメータクエリー候補検索ボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
結果画面でのパラメータクエリーの値入力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SQLエディタの処理でのパラメータクエリーのオプション対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パラメータクエリー設定画面	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パラメータクエリー設定画面 　候補値の検索 　コメントの表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パラメータクエリー設定画面 　比較演算子の変更 　比較値未入力時に条件無効 　必須／任意条件の区別	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パラメータクエリー設定画面　入力制限 　半角文字の指定 　日付のフォーマット指定 　文字数の制限 　入力値の存在確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パラメータクエリー設定画面 　条件演算子変更で「IS　NULL」「IS　NOT　NULL」が選択可能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パラメータクエリー設定画面 　条件演算子変更で「IN」「NOT IN」から「＝」「＞」などに変更可能（逆も可）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SQLインジェクション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
候補一覧の「昇順／降順」切り替え	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

WebQuery 最新情報（2024/3/29）

WebQuery 各バージョン毎の機能比較情報

機能＼バージョン	21.0.0	21.0.1	21.0.2	22.0.0	22.0.1	22.0.2	23.0.0	23.0.1	23.0.2	24.0.0	**24.0.1**
■Excel起動											
Excel起動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Excel起動時のブック指定時 引数/実行オプション/処理のオプションの反映 （前ゼロ保持など） ※汎用検索・Excel外部データ取り込み	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Excel起動時のブック指定 シート名指定 貼り付け位置指定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Excel起動時の結果データの前ゼロ保持 256バイト以上の対応 WQ_EXCEL_SQ_LENGTH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Excel起動（連携）時、長いSQL文の実行制限を拡張 セッションIDを引き継ぐことでパラメータを削減	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Excel起動用Excelブックアップロード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Excel起動時の四捨五入対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chrome対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Excel起動用URL対応(ロードバランサやプロキシサーバ利用時の対応)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ルックアップテーブル											
ルックアップテーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■レポート(HTML5版)											
レポーティング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インプットボックスからの候補取得	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ズームイン、ズームアウト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メニューを隠すボタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レポートのコピー（処理一覧の画面から）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クロス集計のときのみの四捨五入オプション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
閲覧モード時にメニューバー（タグ、タイトル、トグルボタン）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
閲覧モード時に最大、最少ボタンを出す／出さない	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
表の各列に対して表示位置を設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グラフの最大値と最小値の指定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
表示件数の増加(50→999)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ズーム率保持	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
折れ線のマーカー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
閲覧モード時のコメント追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
表、グラフが20個、インプットボックス、テキスト、画像が20個	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OLAP表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Excel連携	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
同名項目の表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タブ数拡張（20個）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ヘッダー、フッター非表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インプットボックス拡張（候補検索先）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
設定可能データ系列数拡張（20個）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レポート情報の出力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レポーティング画像連携	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レポーティング予約語利用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レポートリンク	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■レポート(Flash版)											
レポーティング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インプットボックスからの候補取得	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ズームイン、ズームアウト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
初期画面の最大化	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パーツを隅に持っていったときに自動スクロール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メニューを隠すボタンの追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レポートのコピー（処理一覧の画面から）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クロス集計のときのみの四捨五入オプション											
閲覧モード時にメニューバー（タグ、タイトル、トグルボタン）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
閲覧モード時に最大、最少ボタンを出す／出さない	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クロス集計以外の表の各列に対して表示位置を設定											
グラフの最大値と最小値の指定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
表示件数の増加(50→999)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ズーム率保持	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
折れ線のマーカー追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
閲覧モード時のコメント追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
表、グラフが20個、インプットボックス、テキストエリアが20個	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OLAP表示											
Excel連携	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
同名項目の表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タブ数拡張（20個）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ヘッダー、フッター非表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インプットボックス拡張（候補検索先）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
設定可能データ系列数拡張（20個）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レポート情報の出力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レポーティング画像連携	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レポーティング予約語利用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レポートリンク	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ポートレット											
ポートレットでパラメータの受け渡し（パラメータクエリーの値）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ポートレットのバックグラウンド対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ポートレットにExcelグループ/Excelダウンロード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■予約語											
予約語取得ボタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
予約語取得ボタンの表示／非表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
予約語の利用（WebQuery環境変数）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
予約語の利用（FreeWayロール情報）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■バックグラウンド実行											
非同期実行	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スケジュール実行	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スケジュール設定時の処理の情報（SQL、オプション）を保持											
スケジュール実行時に処理の情報（SQL、オプション）を参照	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
実行終了通知メール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
実行結果メール転送	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
実行・削除予定時刻の表示／非表示 WQ_BG_SETTIME	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
非同期処理結果、削除予定時刻デフォルト設定 非同期処理の削除予定時刻をSQL実行前のエントリー 登録直後に設定する。 CGIタイムアウトや何らかの原因でCGIが強制的に 終了してしまった場合に削除予定時刻が設定できないので エントリー作成時に仮の削除予定時刻を設定する。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
次回実行予定時刻がない場合に結果（子ども）が全て 削除された場合に親を削除する機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
非同期管理テーブル最大値変更(MAXASYNC)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
実行予定時刻再スケジュール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
高速化対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部実行	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バックグラウンド実行結果共有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バックグラウンド実行のファイル制限	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

WebQuery 最新情報（2024/3/29）

WebQuery 各バージョン毎の機能比較情報

機能＼バージョン	21.0.0	21.0.1	21.0.2	22.0.0	22.0.1	22.0.2	23.0.0	23.0.1	23.0.2	24.0.0	**24.0.1**
■結果画面											
結果表示後のドリルダウン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドリルダウン時の表示項目選択	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドリルダウン時の表示項目選択 初回：表示項目のみの詳細表示 詳細表示後の表示項目選択	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
結果ﾃﾞｰﾀ（カラム名含む）中の半角ｶﾅ文字を 全角に変換するかどうか ※Ver5.0以降は環境変数で設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
汎用検索画面からの検索強制終了（中断ボタン）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
結果データのリプレース	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
最終データへのジャンプ機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
結果表示画面でのタイトル行固定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
列幅の変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
件数表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
高速化対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
最大データ抽出数の指定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
検索が「最大データ抽出数」で終了した場合の メッセージ出力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
結果表示データ数／ページの指定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
結果データのタイトル行表示方法の指定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
結果データのカンマ編集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
結果表示後のソート順変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
結果画面の複数保持（TAB）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UNION画面設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
大量件数取得時に結果表示を中止（抽出タイムアウト）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■書出し系処理											
書出し処理の実行 テキスト、CSV	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
書出しファイルの自動削除	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プログラム起動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プログラム起動時のフィールド区切り文字の指定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
書出し処理でのタイトル行出力可否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
XML書出し処理の実行	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
XML書出し先ディレクトリの設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
書出しファイルの圧縮 テキスト、CSV				○	○	○	○	○	○	○	○
圧縮確認のダイアログ表示				○	○	○	○	○	○	○	○
左クリックダウンロード テキスト、CSV						○	○	○	○	○	○
CSV書出しのエスケープ書式の指定							○	○	○	○	○
■検索処理											
データ検索制御機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アプリケーション専用ドメイン対応 汎用検索画面にアプリケーション専用ドメインを表示しない	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パスワード変更のエラーメッセージを画面に出力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
結果表示画面での実行処理情報の表示 （「実行処理情報非表示」のリンクが表示されます）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■基本機能											
Webフォルダへ保存（WebCargo連携）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FreeWayロール情報の取得	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
汎用検索独自ヘルプ表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
実行モードの設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バックグラウンド実行モードの設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
非同期処理名自動設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
処理登録実行／Lightの実行モード設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
画面の色、文字サイズ、リストの行数、文字数の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メインメニュー項目の表示／非表示（ユーザー単位）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フレームサイズ変更 条件設定画面と検索結果画面をフレーム分割しないようにする	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フレーム表示 実行結果2画面表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドメイン一覧でのリポジトリ情報の取得 リポジトリ設定時の更新SQL実行不可	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■接続情報（ホーム）											
再ログイン画面の表示／非表示の選択	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
接続先選択 接続先のデフォルトを指定できる（ID）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドメイン選択操作の省略の設定 デフォルトドメインの設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■実行オプション											
実行オプション 項目毎の表示／非表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
実行オプション ドリルダウン／ソート再実行デフォルト値「無効→有効」	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
画面のタブ化 タブによる項目分け	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
比較条件設定時の「*」自動付加											
候補選択時の「*」自動付加											
■Light											
集計処理実行時に結果表示のタイトル行に日本語で表示するか英語で表示するか選択できる。 ※環境変数（WQL_ALIAS）											
JOINされた処理をLight条件変更画面で展開した場合に テーブル名を表示する											
新規登録、条件変更画面で1ページ表示カラム数の無制限表示											
条件変更画面で、1カラムに対して複数の条件を扱う											
条件変更画面での抽出、集計条件の設定順指定											
条件変更画面での抽出、集計条件の括弧指定											
XML書出しの実行											
SQL編集画面からのSQL実行 WQ_EXEC_EDITTEMP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
処理条件変更画面で処理に集計が設定されていないと 集計の条件設定項目を表示しない	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
処理条件変更画面で処理に集計が設定されていないと 集計の条件設定項目を表示しない ※上記の場合も環境変数「WQ_LGRP_DISP」の設定により 集計の条件設定項目を表示可能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■検索条件設定バッチ処理プログラム											
アクセス制御の設定の一括登録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アクセス制御の設定の追加・更新	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アクセス制御の設定のCSVファイルへの保存	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■サービスモニター											
簡易バックアップ機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ブラウザからのWebQueryの起動と停止	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■その他											
ライセンス情報のファイルからの取得	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UNICODE対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows版インストール時のOS再起動不要	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WebQueryユーザー登録用API	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クロスサイトスクリプト対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
×ボタンログアウト対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○